


# Исполнительный механизм МЭОФ-4000-63-0,63 У-99К электрический однооборотный фланцевый



Механизм исполнительный электрический однооборотный фланцевые типа МЭОФ в общепромышленном исполнении. Номинальный крутящий момент на выходном валу 4000 ньютон-метров, номинальное время полного хода выходного вала 63 секунд, номинальное значение полного хода выходного вала 0,63 оборотов, потребляемая мощность 900 вольт-ампер, масса 270 килограмм, напряжение питания 380 вольт, частота 50 герц, степень


защиты IP54, блок сигнализации положения токовый.

## Технические характеристики

| Наименование параметра                               | Значение |
|------------------------------------------------------|----------|
| Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м    | 4000     |
| Номинальное время полного хода выходного вала, с     | 63       |
| Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63     |
| Потребляемая мощность, В А                           | 900      |
| Масса, кг                                            | 270      |
| Напряжение питания, В                                | 380      |

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Частота питания, Гц            | 50                                                            |
| Степень защиты                 | 0                                                             |
| Блок сигнализации положения    | токовый                                                       |
| Режим работы механизма - S4    | частота включений до 320 в час при повторном включении до 25% |
| Максимальная частота включения | до 630 в час при повторном включении до 25%                   |

## **Габаритные размеры**



## Характеристики

Артикул:

МЭОФ-4000/63-0,63 У-99К

Потребляемая мощность, Вт:

900

Масса, кг:

270

Номинальный крутящий момент:

4000

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Напряжение питания, В:                                | 380     |
| Номинальное время полного хода выходного вала:        | 63      |
| Номинальное значение полного хода выходного вала, об: | 0,63    |
| Блок сигнализации положения:                          | Токовый |

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Астрахань** +7 (851) 299-46-80  
**Барнаул** +7 (385) 237-96-76  
**Белгород** +7 (472) 220-58-80  
**Владимир** +7 (492) 249-51-33  
**Волгоград** +7 (844) 245-94-42  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Ижевск** +7 (341) 220-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05  
**Калининград** +7 (401) 272-21-36  
**Кемерово** +7 (384) 221-56-70  
**Киров** +7 (833) 220-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Красноярск** +7 (391) 989-82-67

**Курск** +7 (471) 223-80-45  
**Липецк** +7 (474) 220-01-75  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Набережные Челны** +7 (855) 291-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Оренбург** +7 (353) 248-64-35  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (491) 277-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09

**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Смоленск** +7 (481) 251-55-32  
**Ставрополь** +7 (865) 257-76-63  
**Сургут** +7 (346) 277-96-35  
**Тверь** +7 (482) 239-50-56  
**Тула** +7 (487) 244-05-30  
**Тюмень** +7 (345) 256-94-75  
**Ульяновск** +7 (842) 242-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Чебоксары** +7 (835) 228-50-89  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Ярославль** +7 (485) 267-02-35

сайт: [chep.pro-solution.ru](http://chep.pro-solution.ru) | эл. почта: [chp@pro-solution.ru](mailto:chp@pro-solution.ru)

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город